

LA TUA FINESTRA IN PVC


DALLA FABBRICA A CASA TUA



Sistema Salamander



Sistema BluEvolution





➔ Vantaggi del sistema *Streamline 76*:


- Guarnizioni di TPE grigie o nere
- Nello standard i doppi vetri
- Possibilità di produrre serramenti classici, serramenti ad arco, porte-finestre, porte traslanti scorrevoli
- Vasta gamma di colori lisci e con effetto legno
- Vetro camera fino a 48 mm
- Montante mobile oppure fisso

← Streamline 76

2	5	76	1,20
guarnizioni	camere	spessore	U_w per $U_g=1,0$


del telaio [mm] [warm edge]

Streamline 76 Soft-line




Telaio	250 221
Anta	251 021
Listello (pacchetto 24 mm)	413 833

Streamline 76 Round-line




Telaio	250 221
Anta	251 221
Listello (pacchetto 24 mm)	413 730

Streamline 76 SL Reno FR




Telaio	250 100
Anta	251 021
Listello (pacchetto 24 mm)	413 833

Streamline 76 RL Reno FR




Telaio	250 100
Anta	251 221
Listello (pacchetto 24 mm)	413 730

Streamline 76 SL Reno IT



Telaio	250 148
Anta	251 021
Listello (pacchetto 24 mm)	413 833

Streamline 76 RL Reno IT



Telaio	250 148
Anta	251 221
Listello (pacchetto 24 mm)	413 730





➔ Vantaggi del sistema **BluEvolution 82**:

- L'unico sistema con il nucleo antracite
- Nello standard il triplo vetro
- Vetro camera fino a 53 mm
- Montante mobile oppure fisso
- Le camere del profilo sono state rinforzate
- Vasta gamma di colori lisci e con effetto legno

⬅ **bE** BluEvolution 82

3	6	82	0,81
guarnizioni	camere	spessore del telaio [mm]	U_w per $U_g = 0,5$ [warm edge]

Sistema *BluEvolution 82*:

VALORE ESTETICO


RISPARMIO ENERGETICO

Il sistema crea una soluzione innovativa nel campo del risparmio energetico mantenendo comunque un design classico e molto allettante. L'ampia gamma di colori lisci e con effetto legno. Come negli altri sistemi Salamander, BluEvolution 82 è disponibile con il nucleo bianco, bronzo e carmello. La novità è il nucleo antracite. E' un bestseller, indisponibile in nessun altro sistema nella nostra offerta!

Nella versione standard il sistema è dotato di un pacchetto di due camere dei vetri caldi con il coefficiente termico basso.

Uno dei vantaggi è rappresentato dai profili realizzati in PVC di alta qualità, che permettono di ottenere un ottimo isolamento termico. Inoltre il sistema possiede tre guarnizioni. Questa soluzione è raccomandata all'edilizia passiva.

BluEvolution 82 Classic-line



Telaio	HO9020
Anta	HO8520
Listello (pacchetto 48 mm)	GP8480





➔ Vantaggi del sistema **BluEvolution 92**:


- Anta arrotondata round-line oppure squadrata soft-line
- Nello standard il triplo vetro
- Possibilità di produrre serramenti classici, serramenti ad arco, porte-finestre, porte traslanti scorrevoli
- Guarnizioni di TPE nere o grigie
- Vetro camera fino a 60 mm
- Montante mobile oppure fisso
- Vasta gamma di colori lisci e con effettolegno

⬅ **bE** BluEvolution 92

3	6	92	0,76	A
guarnizioni	camere	spessore del telaio [mm]	U_w per $U_g = 0,5$ [warm edge Swisspacer Ultimate]	classe




BluEvolution 92 Soft-line



Telaio	170 420
Anta	171 020
Listello (pacchetto 48 mm)	413 821

BluEvolution 92 Round-line



Telaio	170 420
Anta	171 226
Listello (pacchetto 48 mm)	413 821

Sistema *BluEvolution 92*:

RISPARMIO


TENUTA

STABILITÀ




















Migliore isolamento termico grazie al pacchetto vetri di spessore fino a 60 mm. Profili A grazie alla loro larghezza (92 mm) sono caratterizzati da un buon isolamento termico e sono ad alta efficienza energetica.

Triplo sistema di tenuta, due guarnizioni di resistenza e una centrale.





Sicurezza del peso dei grandi pacchetti di vetri grazie alle camere appositamente progettate e ai grandi rinforzi.















Connettori ed allargamenti

Streamline 76	BluEvolution 82	Elementi universali (SL 76 / BE 92)	
<p>Allargamento 20 mm</p>  <p>index 416 160</p>	<p>Allargamento 10 mm</p>  <p>index NP8200</p>	<p>Connettore angolare 90°</p>  <p>index 416 210</p>	<p>Connettore angolare 135°</p>  <p>index 416 240</p>
<p>Allargamento 30 mm</p>  <p>index 416 163</p>	<p>Allargamento 30 mm</p>  <p>index NP8300</p>	<p>Connettore tubolare</p>  <p>index NP0160</p>	<p>Connettore ad H</p>  <p>index 406 255</p>
<p>Allargamento 40 mm</p>  <p>index 416 164</p>	<p>Allargamento 50 mm</p>  <p>index NP8500</p>	<p>Adattatore al connettore tubolare</p>  <p>index 416 251</p>	
<p>Allargamento 60 mm</p>  <p>index 416 170</p>	<p>BluEvolution 92</p> <p>Allargamento 40 mm</p>  <p>index 476 164</p>	<p>Davanzale 165 mm</p>  <p>index 416 115</p>	
<p>Allargamento 100 mm</p>  <p>index 416 176</p>	<p>Allargamento 60 mm</p>  <p>index 476 170</p>	<p>Davanzale 145 mm</p>  <p>index 416 110</p>	
<p>Connettore statico</p>  <p>index 416 273</p>	<p>Connettore statico</p>  <p>index 476 273</p>	<p>Davanzale 77 mm</p>  <p>index 416 126</p>	

Profili sottofinestra

 <p>index 405 105</p>	 <p>index 406 139</p>	 <p>index 406 140</p>	 <p>index 406 157</p>	 <p>index 416 122</p>	 <p>index 416 106</p>	 <p>index 416 100</p>
 <p>index 416 134</p>	 <p>index 416 131</p>	 <p>index 416 141</p>	 <p>index 416 136</p>	 <p>index 416 137 con nastro isolante</p>		
 <p>index 406 158</p>	 <p>index 416 142</p>	 <p>index 416 133</p>	 <p>index 416 135</p>			

Accessori per avvolgibili

<p>Guida con revisione esterna</p>  <p>index 556 070</p>	<p>Guida avvolgibile</p>  <p>index 406 065</p>	<p>Distanziatore</p>  <p>index 406 066</p>	<p>Traversa esterna di revisione</p>  <p>index 556 075</p>	<p>Traversa solo per 406 065</p>  <p>index 406 050</p>
<p>Traversa esterna dell'avvolgibile</p>  <p>index 406 051</p>	<p>Traversa interna dell'avvolgibile</p>  <p>index 406 052</p>	<p>Rinforzo in acciaio della traversa 45 x 10</p>  <p>index 416 054</p>	 <p>index 416 055</p>	
<p>Invito per guida</p> 	<p>Invito per guida</p> 	<p>Invito per guida</p> 	<p>Distanziatore</p> 	<p>Invito per guida</p> 

Gamma dei colori

Grigio (SAL 02)	Verde scuro (SAL 03)	Rosso scuro (SAL 06)	Beige grigio (SAL 09)
Verde (SAL 10)	Blu acciaio (SAL 11)	Blu (SAL 14)	Noce bordò (SAL 19)
Noce (SAL 21)	Quercia di palude (SAL 25)	Mogano (SAL 26)	Douglas (SAL 27)
Nebraska (SAL 33)	Alux DB703 (SAL 37)	Bianco antico (SAL 39)	Quercia vintage (SAL 41)
Quercia polare (SAL 43)	Birke rose (SAL 44)	Pino di montagna (SAL 50)	Quercia dorata (SAL 51)
Oregon 4 (SAL 52)	Crema (SAL 59)	Vermont (SAL 60)	Meranti (SAL 61)
Tiama (SAL 62)	Cheyenne (SAL 64)	Teak arte (SAL 65)	Antracite spazzolato (SAL 67)
Alluminio spazzolato (SAL 69)	Antracite (SAL 70)	Marrone scuro (SAL 71)	Grigio agata (SAL 72)
Grigio chiaro (SAL 73)	Grigio basalto (SAL 74)	Quarzo (SAL 78)	Grigio basalto sabbiato (SAL 84)
Grigio segnale sabbiato (SAL 87)	Antracite sabbiato (SAL 88)	Grigio quarzo sabbiato (SAL 90)	

Collaboriamo con numerosi ed importanti marchi europei

